

AquaFol 7C

AquaFol 7C jest adjuwantem przeznaczonym do łącznego stosowania z regulatorami wzrostu. Sam w sobie jest silnym promotorem rozwoju systemu korzeniowego, co w konsekwencji ma spektakularny wpływ na zdolność pobierania składników pokarmowych i odporność na suszę. W doświadczeniach wykazał silne, synergiczne, współdziałanie z CCC oraz Tebukonazolem. **AquaFol 7C** zapobiega również utracie aktywności regulatorów wzrostu w niskich temperaturach a rezultaty osiągnięte przy łącznym stosowaniu z CCC są podobne do Trinexapaku. W przypadku łącznego stosowania z Tebukonazolem rezultaty przekraczają te, które uzyskujemy przy stosowaniu najnowocześniejszych i najdroższych regulatorów wzrostu rzepaku. Źródłem tych zjawisk jest bardzo silna stymulacja wzrostu korzenia i eliminacja wad, które obciążają regulatory wzrostu stosowane samodzielnie (temperatury, hamowanie wzrostu części podziemnych itp.)

AquaFol 7C zawiera:

- Wyselekcjonowane L aminokwasy
- Kwasy humusowe i fulwowe
- Ligno sacharydy
- Kwasy karboksylowe
- Syntetyczny lateks

Działanie

- Samodzielnie – przyspiesza wzrost masy korzeniowej kiedy jest zastosowany we wczesnych fazach wegetacji
- Wpływa na podtrzymanie procesów życiowych roślin w niskich temperaturach i innych sytuacjach stresowych
- Idealny partner dla CCC i Tebukonazolu
- Podtrzymuje aktywność Tebukonazolu i CCC w niskich temperaturach
- Spełnia rolę sejfnera, stosowanie CCC i Tebukonazolu jest bezpieczniejsze

Rekomendowana dawka:

- 0,5 L na hektar z Tebukonazolem
- 0,6 L na hektar z CCC
- *Należy zawsze przestrzegać etykiety partnera stosowanego łącznie z **AquaFol 7C***

Mieszanie i zabieg

Wypełnić opryskiwacz do połowy wodą i włączyć mieszadło hydrauliczne. Podać agrochemikalia w normalnej kolejności zaczynając od proszków, na formulacjach typu EC kończąc. Na końcu wlać odmierzoną ilość **AquaFol 7C** i uzupełnić opryskiwacz wodą. Zabieg wykonywać przy włączonym mieszadle.

Kompatybilność

AquaFol 7C można mieszać z bardzo szeroką gamą agrochemikaliów. Przy mieszaninach zawierających kilka produktów należy sprawdzić ich zgodność w roztworze w niewielkiej ilości wody np. we wiadrze.

Efekty zastosowania AquaFol 7C łącznie z Tebukonazolem.



Od lewej:

1. **AquaFol 7C** 1,0 L + Tebukonazol 0,5 L
2. **AquaFol 7C** 0,5 L + Tebukonazol 0,5 L
3. AOZn 0,8 L + Tebukonazol 0,5 L
4. Tebukonazol 0,5 L

Zastosowanie **AquaFol 7C** łącznie z Tebuconazolem radykalnie podniosło odporność roślin rzepaku na suszę. (doświadczenie własne). Jest to efektem zwiększenia masy korzeniowej i bezpośredniego wpływu **AquaFol 7C** na procesy fizjologiczne zapobiegające utracie turgoru.

AquaFol 7C stosowany łącznie z tebuconazolem w rzepaku powoduje:

1. Utrzymanie skuteczności regulatora/fungicydu niezależnie od temperatury
2. Podniesienie aktywności regulacyjnej i grzybobójczej stosowanego preparatu
3. Silny wzrost masy korzeniowej a co za tym idzie zwiększenie odporności na czynniki stresowe z suszą łącznie.

