



Ograniczenia standardowego systemu nawożenia azotowego – przyswajalność w idealnych warunkach

Warto to wiedzieć





Standardowe nawożenie nie zawsze się opłaca

Ograniczenia standardowego nawożenia azotem- przyswajalność w
dobrych warunkach wykorzystany azot N= 92kg



Ograniczenia standardowego nawożenia azotem- przyswajalność w
trudnych warunkach azot wykorzystany to tylko N= 70kg





AZOFIX Plus

FOR NITROGEN FIXATION

BIOSTYMA®

Stymulacja upraw

30-50kg N

I dawka
60% dawki
całkowitej

Dawka **Multi N** 55 l/ha


5 l/ha

10 l/ha

10 l/ha

15 l/ha

15 l/ha





330 g azotu (N)/l – azot w formie azotanowej amidowej i amonowej
250 g siarki (S)/l (w przeliczeniu na SO_3) – całość siarki w formie tiosiarczanu amonu

- Do 50 % dawki azotu można podać w formie dolistnej.
- Przyjazna forma siarki, która pozwala na błyskawiczne przyswajanie potrzebnych ilości.
- Produkt do zastosowania w całym okresie wegetacji wiosennej – zawsze łącznie z innym zabiegiem agrotechnicznym.
- Szczególnie polecamy stosowanie w okresie opadania płatków i zawiązywania łuszczyń.

Efektom stosowania naszej technologii jest:

Pewność uzyskania dobrych i bardzo dobrych plonów nawet przy trudnym układzie czynników zewnętrznych, w tym niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych.


Wzrost zaolejenia ziarna jeśli **Multi-N** stosujemy w okresie opadania płatków i zawiązywania łuszczyń.




Rzepak po zastosowaniu **Multi-N** w dawce 45 l/ha w okresie opadania płatków.




Plon i MTZ – doświadczenie PDO Sulejów 2018/2019, rzepak ozimy.



Plon – doświadczenie PDO Głubczyce 2018/2019, rzepak ozimy.



Hybrydowa Technologia Nawożenia Azotowo-Siarkowego



Nitron S doświadczenia 2020

Uprawa: Kukurydza

Warunki: 25°C (dzień)/15°C (noc)

Zastosowanie:

Nitron S 25l/ha + woda 95l/ha

BIOSTYMA[®]

Stymulacja upraw



Nitron S doświadczenia 2020

Uprawa: Kukurydza

Warunki: 25°C (dzień)
15°C (noc)

Zastosowanie:

**Nitron S 40l/ha
+ woda 80l/ha**

BIOSTYMA®

Stymulacja upraw

